


LA VITRÉOLYSE



INSTITUT DE L'ŒIL
DES LAURENTIDES

Si vous n'êtes pas en mesure de vous présenter à votre rendez-vous, veuillez nous appeler **au moins 24 heures à l'avance.**



Institut de l'œil des Laurentides
6110 Doris-Lussier, Bureau 400
Boisbriand, Québec
J7H OE8

Téléphone: **450.420.8450** ou
1.888.419.6345

Télécopieur: **450.434.9389**
institutdeloeil.com



LA VITRÉOLYSE

DÉFINITION

Bien qu'ils ne soient pas douloureux, les corps flottants peuvent être très gênants. Les perturbations de la vue peuvent se manifester sous différentes formes telles que toiles d'araignée, nuages, points ou lignes dans le champ de vision. L'apparition de ces corps flottants est due à la liquéfaction du vitré qui survient avec le vieillissement.

Une évaluation de votre œil est nécessaire afin d'envisager la possibilité de procéder à un traitement pour atténuer la perception de vos corps flottants.

La vitréolyse est un traitement rapide et précis qui a pour but d'atténuer les perturbations visuelles causées par les corps flottants. Ce traitement est non invasif et sans douleur. La vitréolyse se fait à l'aide du laser Nd:YAG*. Le laser permet la photodisruption des corps flottants afin de les réduire pour qu'ils embarrassent moins votre vision.

* Ce laser est couramment utilisé, entre autres, pour les capsulotomies et les iridotomies.

La Vitréolyse est indiquée pour les corps flottants:

- associés à un décollement postérieur du vitré
- occupant le centre du corps du vitré



L'Institut de l'œil des Laurentides est un Centre Médical Spécialisé, agréé, pour une 2^e fois consécutive, avec la plus haute distinction par Agrément Canada « Agréé avec mention d'honneur ».

Le processus d'agrément sert à évaluer et à améliorer la qualité et la sécurité des interventions et à normaliser les politiques et procédures.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT :

- Un membre du personnel vous explique le traitement et vous fait signer un consentement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
- Une goutte pour dilater la pupille est habituellement instillée dans votre oeil à 1 ou 2 reprises.
- Vous êtes assis face au laser.
- Une goutte anesthésiante est instillée dans votre oeil avant le traitement.
- Un verre de contact spécial est placé sur votre oeil.
- Le traitement s'effectue habituellement en quelques minutes.
- Vous ne ressentirez aucune douleur durant le traitement.
- De 1 à 3 traitements sont habituellement nécessaires (tout dépend du nombre et de la grosseur de vos corps flottants).

APRÈS LE TRAITEMENT :

- Normalement, vous ne ressentirez aucune douleur après le traitement.
- La dilatation de la pupille dure habituellement de 6 à 12 heures. Cette dilatation occasionne temporairement un embrouillement de la vision. Par conséquent, si les 2 yeux sont traités en même temps, attendez le lendemain avant de conduire.
- Votre vision s'améliorera dès le lendemain de l'intervention. La vision finale sera en fonction de l'état de santé de votre oeil.
- Quelquefois, des gouttes anti-inflammatoires sont prescrites par l'ophtalmologiste.
- Un prochain rendez-vous sera organisé.

RISQUES ET EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES :

- Quelques points noirs flottants sont fréquents après le traitement et peuvent parfois persister.
- Risques de déchirure/décollement de rétine, hémorragie de la rétine ou du vitré, hypertonie oculaire, opacification du cristallin (cataracte).

URGENCE


450.420.8450

1.888.419.6345

Consultez-nous RAPIDEMENT si :

- vous constatez de nombreux points noirs avec flashes qui apparaissent soudainement.

POUR NOUS JOINDRE



Le plan de
financement Accord D
est offert
(12 versements égaux,
sans frais et sans
intérêt).

* Tous les prix sont
sujets à changement
sans préavis.

Institut de l'œil des Laurentides
6110 Doris-Lussier, Bureau 400
Boisbriand, Québec,
J7H 0E8

Téléphone: 450.420.8450 ou
1.888.419.6345

